

# **PULEO**

LEADING WINERY MANUFACTURER.



## **VEGA FLEXI**

**EGRAPPOIRS FOULOIRS**  
**DESPALILLADORAS ESTRUJADORAS**





| caractéristiques principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | funcionalidades principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interchangeabilité de la cage trouée pour travailler sur différents types de raisins.</li> <li>- Vaste gamme des cages trouées disponibles en acier inox A304 et en polyéthylène.</li> <li>- Structure entièrement en acier inox A304.</li> <li>- Trémie d'alimentation simple (TS).</li> <li>- Gestion de la vitesse d'égrappage avec Inverter.</li> <li>- Les guides de la cage trouée et les roulements sont en acier inox.</li> <li>- Arbre batteur avec doigts en acier inox et spatules en caoutchouc avec orientation variable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fouloir entièrement en acier inox avec des rouleaux en caoutchouc réglables pour éviter l'écrasement des raisins.</li> <li>- Trémie d'alimentation disponible en différentes versions : motorisée avec vis (VG 7/10 TC); de type large, pour la distribution de bins et motorisée avec vis (VG 7/10 TCB); drainante (VG 15TD).</li> <li>- Système de lavage intérieur.</li> <li>- Pieds télescopiques, qui peuvent être fournis sur roues fixes ou rotatives avec frein.</li> <li>- <b>Arbre FLEXI</b> (brevet en instance) Composé de spatules flexibles silicone de qualité alimentaire, aide à répartir l'inertie du tir de l'arbre égrappeur dans une plus grande surface, pour éviter donc l'effet de coupe sur les tiges et dommages aux baies. Conçu pour les traitements égrappage là où il se trouve principal préserver l'intégrité du raisin plus délicat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intercambiabilidad del tambor y del árbol despalillador para procesar diferentes tipos de uvas.</li> <li>- Tambor perforado disponible en acero inoxidable y en polietileno.</li> <li>- Estructura en acero inoxidable.</li> <li>- Tolla de alimentación (TS).</li> <li>- Gestión de la velocidad del árbol despalillador por medio de Inverter.</li> <li>- Guías tambor perforado y cojinetes en acero inoxidable.</li> <li>- Árbol despalillador equipado de paletas en acero inoxidable con espátulas en goma ajustables.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrujadora en acero inoxidable, con rodillos en goma, ajustables para evitar de aplastar las semillas.</li> <li>- Tolla de alimentación disponible en diferentes versiones: motorizada con sinfín (VG 7/10 TC), de tipo largo y motorizada con sinfín para descargar bins (VG 7/10 TCB), drenante (VG 15 TD).</li> <li>- Sistema de lavado interior.</li> <li>- Patas telescópicas sobre ruedas fijas o rotatorias.</li> <li>- <b>Eje FLEXI</b> (Pendiente de patente) Compuesto por espátulas flexibles silicona de grado alimenticio, ayuda a distribuir la inercia del disparo del eje desrapador en una mayor superficie, para evitar el efecto de corte en los tallos y daño a las bayas. Diseñado para tratamientos despalillado donde está lo más importante preservar la integridad de la uva mas delicada.</li> </ul> |

Les données indiquées dans les tableaux sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du niveau de maturité, du type de raisin et du processus de remplissage.  
 Los datos que figuran en las tablas son puramente indicativas y pueden variar según el grado de madurez, el tipo de uva y el modo de alimentación.

| Modèles<br>Modelos |            |        |              |            |         |
|--------------------|------------|--------|--------------|------------|---------|
| Vega7 TS/TC/ TCB   | 7/8 tons   | 2,6 kW | 2162/2171 mm | 801/942 mm | 1405 mm |
| Vega10 TS/TC/ TCB  | 8/12 tons  | 2,6 kW | 2412/2421 mm | 962 mm     | 1405 mm |
| Vega15 TS/TD       | 13/15 tons | 3,7 kW | 2580 mm      | 1053 mm    | 1580 mm |

## VEGA FLEXI Egrappoirs Fouloirs

L'égrappage vise à séparer les rafles des raisins pour obtenir un vin plus harmonieux et moins tannique.

Pour cette raison, c'est important de respecter l'intégrité du grain de raisin en le séparant de son pédicelle.

Les égrappoirs/fouloirs VEGA Puleo sont parfaits pour l'égrappage et le foulage des raisins, car ils respectent les caractéristiques structurelles d'origine et garantissent la meilleure qualité.

Disponible en version standard avec trémie simple (TS) ou trémie avec vis (TC).



**VEGA 10 TC**

## Despalilladoras Estrujadoras

El proceso de despalillar tiene el fin de separar las rasas de los granos de uva para obtener un vino más armónico y menos tánico.

Por esto es importante respetar la integridad del grano de uva en la acción de separación de su pedicelo.

Las Despalilladoras-estrujadoras Vega-Puleo permiten de despalillar cualquier tipo de uva respetando las características estructurales originales y asegurando el nivel mas alto de calidad.

Disponibles en las versiones con Tolva simple (TS) o Tolva con sinfín (TC).



**VEGA 7 TCB**



**VEGA 7 TS**

Le **Vega 15** peut être équipé d'une trémie simple ou d'une trémie drainante.

Cette dernière est recommandée pour l'alimentation des raisins vendangés mécaniquement ou avec présence de grande quantité de moût. Actionnée par un moteur-réducteur.

En outre, son fouloir a un système de glissement qui se déroule sur des rails spéciaux pour permettre le déplacement horizontal et effectuer le traitement foulage/pas foulage.

Micro interrupteurs de sécurité avec dispositif de blocage en présence de corps étrangers entre les rouleaux.

La **Vega 15** puede ser disponible con tolva simple o drenante. Esta última es aconsejada para ajustar la alimentación en caso de uva vendimiada mecánicamente o con presencia de cantidad notable de mosto. Accionada de motovarioreductor.

Su estrujadora tiene un sistema de deslizamiento sobre en las pistas para permitir el desplazamiento en horizontal et ejecutar las operaciones de estrujar/no estrujar. Micro interruptores de seguridad con dispositivo de bloqueo en caso de presencia de cuerpos extraño entre los rodillos.



**VEGA 15 TS**

Trémie drainante.  
Tolva drenante.



Fouloir avec coulissement sur rails.  
Estrujadora con deslizamiento sobre pistas.



## Détails Innovants Detalles innovadores

### Arbre FLEXI (brevet en instance)

#### Eje FLEXI (Pendiente de patente)

Composé de spatules flexibles silicone de qualité alimentaire, aide à répartir l'inertie du tir de l'arbre égrappeur dans une plus grande surface, pour éviter donc l'effet de coupe sur les tiges et dommages aux baies.

Compuesto por espátulas flexibles silicona de grado alimenticio, ayuda a distribuir la inercia del disparo del eje desrapador en una mayor superficie, para evitar el efecto de corte en los tallos y daño a las bayas.

### Fouloir à rouleaux alimentaires.

#### Estrujadora a rodillos en goma alimentaria.

Monté sur des axes tubulaires pour être facilement amovible par crochet et pour effectuer les opérations d'égrappage et de foulage simultanément ou individuellement (modèle VG 7/10).

Fouloir avec coulissement sur des rails spéciaux pour Mod. VG 15.

Montada sobre ejes tubulares para ser extraída fácilmente mediante desenganche y para ejecutar las operaciones de despalillado-estrujado al mismo tiempo o individualmente (Mod. VG 7/10).

Control deslizant avec deslización en pistas para Mod. VG 15.

Micro interrupteurs de sécurité avec dispositif de blocage en caso de presencia de cuerpos extraños entre los rodillos.

### Cage trouée

#### Tambor perforado

Vaste gamme de cages trouées disponibles en acier inox A304 et en polyéthylène. Troues disponibles en différentes mesures.

Disponibile en acciaio inossidabile AISI 304 Y en polietileno.

El tambor en acero es suministrable con agujeros de diferentes medidas.

### Panneau de contrôle Cuadro de mando

Equipé de toutes les commandes pour la gestion l'égrappoir-fouloir, en incluant le potentiomètre pour contrôler la vitesse de l'arbre batteur.

Equipado de todos los mandos para la gestión de la Despalilladora-estrujadora, incluido el potenciómetro para ajustar la velocidad del árbol despalillador.

### Inspection et entretien faciles

#### Fáciles inspección y mantenimiento

Accès rapide pour effectuer des opérations d'entretien et de nettoyage.

Acceso rápido para para realizar operaciones de mantenimiento y limpieza.

### Pieds télescopiques Patas telescópicas

Fabriqués en acier inox AISI 304. Fournis avec 4 roues, deux fixes et deux rotatifs avec freins.

Realizadas en acero inoxidable AISI 304. Suministradas sobre n.4 ruedas, n. 2 fijas y n. 2 rotatorias con freno.

### Sphère de lavage



#### Bola de lavado

Las Egrappoirs VEGA sont doués en standard de sphères de lavage pour faciliter les opérations de nettoyage de la cage.

Las Despalilladora VEGA son equipadas de bolas de lavado para facilitar las operaciones de limpieza del tambor.



VEGA 15




VEGA 15 TD

Arbre batteur.  
Árbol despalillador.

Cage trouée en polyéthylène.  
Tambor perforado en polietileno.

Fouloir amovible avec crochet.  
Estrujadora extraíble con desenganche.





**PULEO**  
LEADING WINERY MANUFACTURER.

**Puleo S.p.A - Sede Centrale**

S.S. 115 Km 21 / Fraz. Bosco, 479 / 91025 Marsala (Italy)  
**T.** +39 0923 968284 / **F.** +39 0923 968920 / **M.** info@puleoitalia.com

**Filiale Nord-Est**

Via Mure, 13  
31030 Altivole (TV)  
**T.** +39 0423 1916955  
**M.** service.nordest@puleoitalia.com

**Puleo France - Warehouse and Service**

5 rue du plateau  
16370 Saint Sulpice De Cognac  
**T.** +33 05 45837977  
**M.** info@puleofrance.com

[www.puleoitalia.com](http://www.puleoitalia.com)

